


RAPPORT



Ringkøbing-Skjern Kommune

**Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2010 - 2020
Etablering af transportledninger og separering af Fiskbæk**

Udarbejdet den 22. marts 2017



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning	3
1.1 Politisk behandling og offentlig høring.....	3
2. Planlægningsgrundlaget.....	4
2.1 Miljøvurdering.....	4
3. Spildevandsanlæg.....	5
3.1 Etablering af transportledninger.....	5
3.2 Separering i Fiskbæk.....	6
4. Øvrige forhold	8
4. 1 Berørte matrikler	8
4.2 Arealbehov.....	8
4.3 Økonomi	9

Bilag

Indhold	Nr.
Matrikler der kan berøres ved etablering af transportledninger	1
Oversigtskort med planlagte transportledninger	1.01
Skemaer for oplande – Fiskbæk	2
Skemaer for udløb - Fiskbæk	3
Oversigtskort - Fiskbæk	2.31

1. Indledning

Forslag til Tillæg nr. 14 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2020 har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

1. Etablering af planlagte transportledninger i perioden frem til og med 2019 ved centralisering af spildevandsbehandlingen. Grundlaget skal anvendes i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Forsynings forhandlinger med berørte lodsejere om etablering af transportledninger på lodsejernes arealer.
2. Separering af fælleskloakken i Fiskbæk og Lille Fiskbæk.

Med det juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for lodsejerne.

1.1 Politisk behandling og offentlig høring

Byrådets forslag til tillæg til "Spildevandsplan 2010 - 2020" skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Når Byrådet har vedtaget tillægget, udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre det beskrevne. Tillægget er bindende for Ringkøbing-Skjern Forsyning, borgerne og virksomheder.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene.

2. Planlægningsgrundlaget

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på www.retsinfo.dk.

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, som senest ændret ved lov nr. 1189 af 27. september 2016.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som senest er ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016.
- Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013, som senest er ændret ved lov 132 af 16. februar 2016.

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer og af konkrete projekter, lov nr. 425 af 18. maj 2016.

Vejledninger m.v.:

- Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Rørcenteranvisning 013, Erfaringer med nedsivningsanlæg februar 2007
- Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg.

2.1 Miljøvurdering

Tillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i lovgivningen. Miljøvurdering ved centralisering af spildevandsbehandlingen er ikke omfattet af tillægget, men skal behandles i et særskilt tillæg til spildevandsplanen. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på omgivelserne. Forslaget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

3. Spildevandsanlæg

3.1 Etablering af transportledninger

I de kommende år står Ringkøbing-Skjern Forsyning over for etablering af mange transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen, hvilket indebærer nedlæggelse af Ringkøbing-Skjern Forsynings mindre renseanlæg.

Baggrunden for dette er:

1. Ringkøbing-Skjern Forsyning har renseanlæg i stort set alle kommunens større bysamfund. Der er i de senere år sket en centralisering primært til Tarm Renseanlæg og Videbæk Renseanlæg.
2. Mange af de mindre renseanlæg er i dårlig stand, og det er nødvendigt med store anlægsinvesteringer, hvis de skal fremtidssikres.
3. Ringkøbing-Skjern Forsynings erfaringer viser, at der er besparelser forbundet med at samle spildevandsbehandlingen på færre og større renseanlæg.
4. Kapaciteten på de fire største renseanlæg er tilstrækkelig til at kunne behandle spildevandet fra hele kommunen.

Langtidsplanen er, at spildevandsbehandlingen samles på de fire største renseanlæg, som er beliggende i Tarm, Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande. Det indebærer, at spildevandet skal transporteres i ledninger fra de mindre renseanlæg til et af de fire store renseanlæg.

Ringkøbing-Skjern Forsynings målsætning er fortsat en struktur med fire renseanlæg, med den ændring at spildevandet fra Grønbjerg, Spjald, Hover og Torsted planlægges tilsluttet Ringkøbing Renseanlæg i stedet for Videbæk Renseanlæg. Dette er valgt af miljømæssige og økonomiske årsager.

Tillæg nr. 14 beskriver alene placeringen af de planlagte transportledninger i perioden frem til og med 2019. De planlagte transportledninger er angivet på kortbilag 1.01.

Før transportledningerne tages i brug skal der være udarbejdet en miljømæssig vurdering af centraliseringen med mindre tilslutningen er indeholdt i gældende udledningstilladelse fra renseanlægget. Vurderingen skal dokumentere at den samlede udledning af næringsstoffer fra renseanlæg og regnbetingede udløb ikke øges i forhold til den nuværende belastning:

1. til Ringkøbing Fjord, hvor hovedparten er et habitatområde.
2. lokalt til vandløbene ved de renseanlæg, som planlægges nedlagt.

Derfor er det ikke givet, at ledningerne kan tages i brug i perioden frem til og med 2019 eller umiddelbart herefter. Derudover vil f.eks. transportledningen markeret med 2 på kortbilag 1.01 først blive taget i brug, når der etableres og tilsluttes transportledninger fra Hover (forventes 2020) og Lem (forventes 2025).

Ved etablering af transportledningerne omfattet af dette tillæg bliver det muligt at nedlægge følgende renseanlæg:

Renseanlæg	Centraliseres til:
Troldhede	Tarm Renseanlæg
Hoven	Tarm Renseanlæg
Kloster	Ringkøbing Renseanlæg
Vorgod	Videbæk Renseanlæg

Tabel 3.1 Renseanlæg som bliver mulige at nedlægge

3.2 Separering i Fiskbæk

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker, at separere fælleskloakken i Fiskbæk, som er opland FB01 og FB06 på kortbilag 2.31. Detaljerede oplysninger for oplande og udløb kan ses i bilag 2 og 3.

Separeringen sker ved at erstatte den eksisterende fælleskloak med separatkloak. Denne består af to ledninger, hvor den ene skal aflede spildevand og den anden tag- og overfladevand.

Af spildevandsplanens afsnit 14.5 "Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak" fremgår bl.a.: *Ved en omkloakering udskifter Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S det offentlige enstrengede fællessystem med et nyt to-strengt separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét regnvandsstik frem til hver enkelt grundgrænse.*

De pågældende grundejere er herefter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, forpligtet til for egen regning at adskille spildevand og regnvand på egen grund i separate kloaksystemer og tilslutte sig de til grundgrænsen fremførte to stik.

Tidsfristen for en omkloakering på egen grund fastsættes af Ringkøbing-Skjern Kommune og vil fremgå af kommunens påbud. Den normale tidsfrist er 5 år, men andre frister kan forekomme afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.

I opland FB06 skal ejerne af de berørte ejendomme skal have foretaget separeringen af regn- og spildevand på egen grund senest den 31.12.2020. I opland FB01 er fristen 31.12.2021. I forbindelse med separeringen skal grundejeren sikre, at eventuelt omfangsdræn på matriklen også tilsluttes regnvandsledningen, da det ikke må afledes til spildevandskloakken.

Grundejerne vil særskilt modtage et skriftligt varsel og påbud om at skulle foretage separeringen. Ejerne må gerne før modtagelse af påbuddet frivilligt foretage separeringen.

Hvor det er muligt, opfordrer kommunen ejerne til at nedsive eller infiltrere tag- og overfladevand på egen grund. Forinden skal der søges tilladelse hos kommunen. Ansøgningsskema kan findes på dette link til [ansøgningsskema](#).

Til opsamling af eventuelle markdræn etablerer ejeren af Fiskbækvej 2 i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune en grøft fra Lille Fiskbækvej 24 til rørunderløb ved Skjernvej.

I forbindelse med separeringen etableres der to regnvandsbassiner med udløb til Fiskbæk. Bassinerne er dimensioneret efter kommunens retningslinjer. Fiskbæk er ikke målsat, men udledningerne vil ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes i Fiskbækkær Bæk, som Fiskbæk munder ud i.

4. Øvrige forhold

4.1 Berørte matrikler

Etableringen af transportledninger kan berøre de matrikler, som er angivet i bilag 1. Der vil kunne forekomme mindre ændringer under projekteringen og forhandlingerne med lodsejerne.

Etableringen af bassiner i Fiskbæk vil berøre matriklerne:

- 1co, Fiskbæk By, Nr. Vium
- 1ef, Fiskbæk By, Nr. Vium

4.2 Arealbehov

Omfanget af rådighedsindskrænkninger i forbindelse med etablering af transportledninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Eventuelle rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg. Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter, som fremgår af spildevandsplanens afsnit 14.6:

- Deklarationsbælte
Der fastlægges et deklaraionsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver sin side af ledningsanlægget målt fra midte af ledning. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Forsyning - at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner, eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybgående rødder, samt hegn eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklaraionsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til anlægget, eller til skade herfor.
- Adgang til ledningsanlæg:
Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Ringkøbing-Skjern Forsyning skønner det nødvendigt.
- Ulemper samt retablering mv.:
Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelse- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af taksationskommissionen.

Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med Ringkøbing-Skjern Forsyning som påtale berettigede.

Nævnte matrikler i Fiskbæk til regnvandsbassiner vil helt eller delvist indgå ved etablering af bassinerne.

4.3 Økonomi

Den samlede økonomi til projekterne er ikke endelig fastlagt, men projekterne forventes ikke at betyde stigninger i vandafledningsafgiften.