


Forskrift



Vejledning og Forskrift for brug af fastbrændselsovne



August 2023

Baggrund

Hvis du fyrer korrekt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovn, får du mest varme ud af dit brændsel og du undgår ofte at forårsage røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning af sundhedsskadelige partikler til omgivelserne.

Som hjælp til borgene har Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdet denne vejledning og forskrift som indeholder regler for korrekt brug af ovne til fast brændsel.

Du skal være særlig opmærksom på §§ 4-14.

Etablering af fastbrændselsovne

Du skal anmelde dit fyrings-anlæg til skorstensfejeren. Du må først tage dit fyringsanlæg i brug, når det er anmeldt og godkendt af skorstensfejeren. Kontakt oplysninger på skorstensfejere i kommune fremgår senere i denne vejledning. Ved køb eller overdragelse af en brændeovn m.v., skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest.

Hvis du genopstiller en brændeovn (rumopvarmer), der har været opstillet første gang før 1/1-2022, skal der medfølge en prøvningsattest, der dokumenterer at Bilag 1 i Brændeovnsbekendtgørelsen¹ opfyldes. Hvis du genopstiller en centralvarmekedel til biobrændsel, der har været opstillet første gang før 1/1-2020; skal der medfølge en prøvningsattest, der dokumenterer at bilag 2 i Brændeovnsbekendtgørelsen opfyldes.

Attesten skal underskrives af skorstensfejeren og gemmes i 10 år.

Prøvningsattesten skal dokumentere, at kravene i Brændeovnsbekendtgørelsen er opfyldt.

Hvis du opstiller en ny brændeovn (rumopvarmer) efter 1/1-2022, skal det dokumenteres at fyringsanlægget overholder EU-forordning 1185 med en overensstemmelseserklæring. Se bilag 6 i Brændeovnsbekendtgørelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 199 af 4. februar 2022

Hvis du opstiller en ny centralvarmekedel til biobrændsel efter 1/1-2020, skal det dokumenteres at fyringsanlægget overholder EU-forordning 1189 med en overensstemmelseserklæring. Se bilag 5 i Brændeovnsbekendtgørelsen.

Du skal selv meddele Ringkøbing-Skjern Kommune, at du har fået et fyringsanlæg (BBR-myndigheden). Send en mail der redegør for ændringerne til land.by.kultur@rksk.dk eller bbr@rksk.dk

Ejerskifteordningen

Ifølge BEK nr. 1449 af 17 juni 2021 er du, hvis du køber en bolig, forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn i den bolig, du har købt. Oplysningen om produktionsåret af brændeovnen sker i forbindelse med tinglysningen af skødet.

Hvis brændeovnen er produceret før 2003, er det lovpligtigt at skifte eller skrotte brændeovnen. Hvis brændeovnen er produceret efter 2003, skal der indsendes dokumentation til miljøstyrelsen.

Brændsel

I fyringsanlæg til fast brændsel må kun anvendes rent og tørt brændsel (træ); Træpiller og træbriketter lavet af rent træ.

Du må *ikke* fyre med affald - det gælder også emballageaffald som f.eks. pap og éngangspaller. Der må *ikke* brændes imprægneret træ, træ med maling samt lim- og plastikholdigt træ. Disse kan udvikle giftige forbindelser og giver en miljøskadelig forbrænding.

Træ bør lagres tørt i mindst 1-2 år, afhængig af træsort. Det desuden bedst hvis træet har stået lidt tid indendørs, inden det kommer i brændeovnen. Når der er gang i brændeovnen, kan du gå udenfor og se, om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter. Hvis det gør, er brændet ikke tørt nok.

Fra januar 2019 blev det forbudt at fyre med petrokoks i private husholdninger.

Brug af fastbrændselsovne

Ved optænding skal du følge 4 enkle råd:

- Tænd op i toppen af brændet
- Brug kun tørt træ

- Sørg for rigeligt luft. For lidt luft giver en dårlig økonomi, når uforbrændte gasser forsvinder op gennem skorstenen uden at give varme.
- Røgen skal være næsten usynlig
- ... så undslippes færre sundhedsskadelige partikler.

Asken: Aske, sod og slagger skal afleveres sammen med restaffaldet til forbrænding. Før affaldet lægges i affaldsbeholderen, skal det være fuldstændig afkølet og emballeret særskilt i tæt pose/beholder.

Skorstenshøjde

Højden på skorstenen er vigtig for at sikre en god fortynding af røgen. Hvor høj den bør være, afhænger af det enkelte ildsted og skorstenens placering. Ofte er det nødvendigt, at skorstenen munder ud over det højeste sted på bygningen eller på bygninger i nærheden af skorstenen (se også: <http://braendefyringsportalen.dk/vejledning/tekniske-forhold/aftraekssystemer/hoejdekrav/>). Der findes også forskellige tekniske løsninger, som fx kan fortynde røgen eller kaste den op over skorstenens udmunding.


Naboejendomme, terræn og beplantninger kan medføre turbulente vindforhold, som kan gøre det nødvendigt at forhøje skorstenen yderligere for at sikre en tilstrækkelig fortynding af røgen.

Det er vigtigt, at skorstenen er tæt, da den ellers vil suge falsk luft, hvilket nedsætter skorstenens funktion. Skorstenslysningen bør være tilpasset fastbrændselsovn.

Skorstensfejeren skal godkende et nyt fyringsanlæg, som først må tages i brug, når det er anmeldt til - og godkendt af skorstensfejeren. Skorstensfejeren kan samtidig være behjælpelig med at få anlægget korrekt dimensioneret fra starten. Kontakt skorstensfejer for brændeovn i bygninger med stråtag.


Skorstenshøjde

for huse med lav tagrejsning - op til 20°



Skorstenshøjde

for huse med tagrejsning over 20°



Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vejledningen/forskriften, eller om brug af en fastbrændselsovn, er du velkommen til at kontakte:

Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 99741515
Mail: land.by.kultur@rksk.dk

Henvendelse om opsætning og afmelding af en fastbrændselsovn skal ske til skorstensfejeren i dit distrikt. Skorstensfejeren kan også vejlede om korrekt fyring i en fastbrændselsovn.

Skorstensfejerens kontaktoplysninger findes på:

Skorstensfejermester i Ringkøbing/Holmsland: Jan Haurbak Fröhlich, 21261436

Skorstensfejermester i Skjern/Tarm: Henrik Eis, 20459390

Skorstensfejermester i Videbæk/Spjald området: Rasmus Stjernholm: 40454110

Regler ved opsætning af en ny fastbrændselsovn:

- Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (Brændeovnsbekendtgørelsen)
 - BEK nr. 199 af 4. februar 2022 + tilhørende vejledning
<http://braendefyringsportalen.dk/vejledning/>
- Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
 - BEK nr. 1399 af 12. december 2019
- Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregisteret (BBR-loven)
 - LBK nr. 797 af 6. august 2019
- Bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom
 - BEK nr. 1449 af 17. juni 2021

Nyttige Link

[https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/12/Vejledninger/Generel vejledning](https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/12/Vejledninger/Generel_vejledning) (bygningsreglementet ang. fyrings anlæg)

<http://braendefyringsportalen.dk/> (information om brændefyring fra Miljø- og Fødevareministeriet)

<http://www.skorstensfejerlauget.dk/> (skorstensfejernes brancheorganisation)

Lovgrundlag

Denne forskrift er udstedt med hjemmel i § 18 stk. 1 i Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 199 af 4. februar 2022 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (Brændeovnsbekendtgørelsen), som igen udspringer af Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 5 af 3. januar 2023).

Ifølge § 18, stk. 3 i Brændeovnsbekendtgørelsen kan Kommunen stille yderligere krav til dit fyringsanlæg. Dette vil ske i form af et påbud eller forbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven, stk. 1, 2 eller 4. Et sådant påbud eller forbud vil altid blive stillet efter en konkret vurdering og uanset om fastbrændselsovnen er godkendt af en skorstensfejer.

Forskriftens gyldighedsområde

§ 1. Forskriften gælder for alle boliger, ejendomme, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2. Forskriften fastsætter retningslinjer for brugen af fyringsanlæg til fast brændsel.

Stk. 3. Ejere og brugere af fyringsanlæg til fast brændsel er ansvarlig for, at forskriften overholdes.

Stk. 4. Forskriften tilsidesætter ikke eventuelle lokalebestemmelser, vedtægter eller lignende om forbud mod brugen af fastbrændselsovn.

§ 2. Ringkøbing-Skjern Kommune afgør om en fastbrændselsovn og brugen af den er omfattet af denne forskrift.

Definitioner

§ 3. I denne forskrift forstås ved:

- Fyringsanlæg til fast brændsel** er bl.a.: Brændeovne, Fastbrændselsfyr, Masseovne, Pillefyr, Pejse og pejseindsatser, Stokerfyr, Brænde kedler og lignende.
- Rent brændsel** er f.eks.: Kløvet træ (råtræ); Træpiller og træbriketter lavet af rent træ.
- Tørt Brændsel** er rent brændsel med et vandindhold på mindre end 18% (anbefaling fra Miljøstyrelsen)
- Affaldstræ** er alle former for behandlet træ f.eks.: Imprægneret træ, Malet træ, Lakeret træ, Limet træ, Spånplader, Bygningstræ, MDF-plader, Plastlaminatplader, Træpaller, Jernbanesveller, Telefonmaster, Emballagetræ, og Savsmuld jævnfør Miljøstyrelsens definition af affaldstræ.
- Husholdningsaffald** er alle former for affald, der dannes i en almindelig husstand f.eks.: Mælkekartoner, Pap, Plast samt farvede og glittede Reklamer og Blade.

Brændsel – typer og opbevaring

§ 4. I fyringsanlæg til fast brændsel må der kun bruges rent, tørt brændsel jfr. § 3, punkt 2 og 3.

Stk. 2. Der må kun fyres med den type brændsel, som producenten af fyringsanlægget anbefaler (angivet i prøvningsattesten).

Stk. 3. Der må ikke fyres med affaldstræ og husholdningsaffald i fyringsanlæg til fast brændsel.

§ 5. Brændet skal være tilpasset brændkammerets størrelse og i øvrigt være den størrelse, som producenten af fyringsanlægget anbefaler. Brændet bør ikke være over 7-8 cm i tykkelsen. Inden brændet lægges i ildstedet, bør det bringes op til stuetemperatur.

§ 6. Nyfældet og nykløvet træ skal tørre i mindst 1 år, før det må bruges som brænde i en fastbrændselsovn.

§ 7. Brænde skal opbevares et tørt og ventileret sted, fx i et brændeskur.

Brug af fastbrændselsovne

§ 8. Til optænding i fastbrændselsovne må der kun bruges tørt kvas, pindebrænde, og optændingsblokke.

Stk. 2. Ved optænding skal der være rigelig lufttilførsel

§ 9. Der skal altid tilføres rigeligt med luft til brændselskamret.

§ 10. Brændkammeret må aldrig fyldes mere, end det producenten anbefaler.

§ 11. Brændkammeret skal tømmes for aske efter producentens anbefalinger.

§12. Der må ikke fyres i ovnen natten over, med mindre den er beregnet for det.

Røggener og skorstenshøjde

§ 13. Røg fra ovne til fast brændsel må ikke medføre væsentlige røg- og lugtgener hos naboer.

Stk. 2. Hvis der er tvivl, er det Ringkøbing-Skjern Kommune, der afgør, om en gene er væsentlig.

§ 14. Aftrækssystemer der etableres, eller eksisterende aftrækssystemer der ændres væsentligt, skal for anlæg til og med 30 kW, opfylde reglerne i bekendtgørelse nr. 199 af 4. februar 2022.

Tilsyn og Håndhævelse

§ 15. Ringkøbing-Skjern Kommune kan føre tilsyn med, at bestemmelserne i denne forskrift samt øvrig lovgivning på området overholdes. Tilsynet bliver eventuelt ført i samarbejde med en skorstensfejer.

§ 16. Ringkøbing-Skjern Kommune kan henstille eller indskærpe, at forhold bringes i orden, svarende til forskriftens bestemmelser.

§ 17. Ringkøbing-Skjern Kommune kan meddele påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, eksempelvis om en eller flere af følgende foranstaltninger:

- 1) at skorstenen skal ændres herunder forhøjes, jf. i øvrigt § 14
- 2) at brugen af anlægget indskrænkes
- 3) at anlægget bruges på en bestemt måde, herunder at det kun må bruges på bestemte tidspunkter eller under bestemte vejrforhold.
- 4) at der anvendes brændsel af tilstrækkelig tørhed.

§ 18. Ringkøbing-Skjern Kommune kan nedlægge midlertidigt eller permanent forbud mod brug af en fastbrændselsovn, hvis den ikke overholder bestemmelserne i denne forskrift eller afgørelser truffet efter forskriften.

§ 19. I særlige tilfælde kan Ringkøbing-Skjern Kommune meddele dispensation for reglerne i denne forskrift. En anmodning om dispensation skal være skriftlig og indeholde en særlig begrundelse.

Administrative bestemmelser

§ 20. Afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 21. Afgørelser i denne forskrift er ikke til hinder for, at der efter miljøbeskyttelseslovens § 42 kan stilles krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger, såfremt der er behov herfor.

Straf

§ 22. Overtrædelse af denne forskrift kan blive meldt til politiet med krav om bøde straf.

Ikrafttrædelse

§ 23. Forskriften er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune den 07.11. 2017, og opdateret til gældende love og bekendtgørelser 01.08.2023

Stk. 2. Forskriften træder i kraft fra vedtagelses datoen